

製品仕様

品番/モデル名	PDR780SM / スマートレコーディングミラー	
記録媒体	microSD/SDHCカード(8G~128GB)※1 16GB Class10 同梱	
カメラ	映像素子	CMOSセンサー: 1/3型(フロント) 1/4型(リア)
	視野角(レンズ画角)	フロントカメラ: 水平104°/垂直80° リアカメラ: 水平110°/垂直60°
	対角	フロントカメラ: 150° / リアカメラ: 135°
記録解像度	動画	フロントカメラ: 1920×1080 (約207万画素) リアカメラ: 1920×1080 (約207万画素)
	静止画	約207万画素(フロント、リア)
	有効画素数	約207万画素(フロント、リア)
録画ファイル構成	1分	
最低被写体照度	0.1ルクス (フロント/リア)	
画面サイズ	9.66インチ静電タッチパネル液晶	
画面表示	電源ボタンで画面消灯・点灯切り替え	
画面明るさ	昼・夜自動切換え可能(明るさ調整設定)	
HDR	搭載	
マイク	高感度マイク内蔵	
音声録音	ON/OFF設定可能	
フレームレート	フロントカメラ: 29.1fps/リアカメラ: 30fps LED信号対応	
スピーカー	1W/8Ω 1個	
GPSアンテナ	付属 (本体からコード長 約2.1m)	
記録モード	常時録画	エンジン連動で自動的に記録を開始/終了 1分ファイルで保存(時間は変更できません)
	G(加速度)センサー記録	走行時衝撃検知センサー感度(感度固定)
	ワンタッチ記録	静止画撮影
	駐車監視モード ※2	Gセンサー連動録画(30秒) 駐車時ロー/ミッド/ハイ 3段階選択可能
ファイル形式	動画拡張子: MOV (1分ファイル) 動画圧縮規格: H.264 静止画: JPEG	
リアカメラコード長	本体からのコード長 約7m	
記録映像再生方法	PC再生専用ビューワソフト (Windows7/8/10)	
電源	DCカープラグ同梱(本体からコード長 約3.7m) 常時接続ケーブル同梱(本体からのコード長 約4.4m) DC12V/24V	
	消費電力: 最大12W	
本体寸法	バッテリー: スーパーキャパシタ 270(W)×77(H)×57(D)mm(突起部除く)	
本体重量	約393g	
動作温度範囲	-10℃~+60℃	
保存温度	20℃~+80℃	

※1、128GBのmicro SDカードをご使用の場合は、最大約64GBまでの書き込みとなります。
※2、駐車監視モードのご使用には付属の常時接続ケーブルでの接続が必要です。
※商品のデザインや仕様は予告なく変更する場合があります。
※商品の色調は印刷のため実際の商品と多少異なって見える場合があります。
※掲載写真はすべてイメージです。また画面は一部ハモミ合成です。

■ドライブレコーダーに関する注意事項

- 本製品は交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。自動車等の事故における証拠として、効力を保証するものではありません。
- 当社は、事故の原因とするいかなる損害に対する責任や事故の結果に対してサポートを提供する責任を一切負いません。
- 付属の「常時接続ケーブル」を使用する際の注意事項
- 車両のバッテリー電源を使用するため、バッテリーへの負荷がかかります。定期的な車両バッテリーの点検を行なってください。
- 「毎日乗車しない」「1日の走行が1時間以下」「車両バッテリーを1年以上使用している」以上の場合は車両バッテリー上がり原因となりますのでご使用を控えてください。
- 駐車監視機能の使用後は車両のバッテリー電圧が低下します、必ずエンジンを始動し、車両のバッテリー充電を行なってください。
- 車両のバッテリー上りに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 長時間録画を行う場合、microSDカードの容量やドライブレコーダーの設定によっては、録画データが上書きされる場合がありますのでご注意ください。
- 車輛によっては、バッテリー電圧の変化によって、正常に作動しない場合がございます。
- microSDカードを取り出す際は必ず本体の電源を落とし、電源コードを抜いてから取り出してください。
- 本製品の取付けには専門知識が必要です。車両への取付けはお買い求めの販売店などへ依頼ください。
- microSDカードは定期的に初期化(フォーマット)を行ってください。
- microSDカードは消耗品です、永久にはご使用できませんので、読込できなくなった場合は新しいmicroSDカードと買い替えてください。

PDR780SM
スマートレコーディングミラー

PDR780SM



4 905339 734076

SEIWA
株式会社セイワ

【本社・営業本部】
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

商品に関する
お問い合わせ

0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30 (土曜・日曜・祝日除く)
〒399-4603 長野県上伊那郡三日町655

ホームページアドレス <http://www.seiwa-c.co.jp/>

発行:2019年5月

電子ミラーで 後方に死角ナシ

電子ミラー + **前・後 Full HD 高画質**
ドライブレコーダー

フロント Full HD 1080p	リア Full HD 1080p	150° フロントカメラ対角	135° リアカメラ対角
PDR780SM スマートレコーディングミラー		9.6 インチ 全面静電タッチパネル	GPS付属



Full HD リアカメラ	後方からのあおり運転も フルHD高画質でしっかり録画!
駐車監視	駐車監視中も2カメラで録画! 駐車中に振動を検知すると前・後2カメラで30秒間録画 常時接続ケーブル付属

眩しき軽減【ワイド270mm鏡】 ミラーの反射を軽減 液晶を見やすく表示	バックギアと連動 ローアングル表示可能	後方を安全に見渡せる 約1.5~1.8倍のワイド視野を実現 ※普通乗用車の純正ミラーサイズとの比較です。
---	------------------------	--

前/後 Full HD 同時録画	駐車監視	車載/バッテリー 電圧監視機能	Gセンサー	16GB付属	夜間でも 見やすい ナイトビジョン	HDR 白と黒つぶれ を抑制
静電タッチパネル	上下映像 スクロール	ローアングル表示可能 バックカメラ連動	明るさ調整	安全運転警告	リアカメラ 車内/車外 取り付け ブラケット付属	12V 24V 対応

※1、付属の常時接続ケーブルでの接続時 ※画像はイメージです

リアカメラの広角映像をミラーに映して 安全に後方を確認!!

左右の死角を軽減、広範囲で後方を見渡せます

約1.5～1.8倍の
ワイド視野を実現

※普通乗用車の純正ミラーサイズとの比較です。

純正ミラーの場合

※画像はイメージです



ヘッドレスト・人・荷物で視界が狭い




電子ミラーの場合

※画像はイメージです



障害物なしで広範囲に視界を確保



※図はイメージです。
※表記の角度はドライブレコーダーの録画視野角です。

夜間でも見やすい

夜間でも見やすいナイトビジョンを搭載。



ミラー時

後方視界の妨げとなる
ヘッドレスト、人、荷物など...



ワンプッシュで切替

電子ミラー時

障害物なしで広範囲に
明るく視界を確保します



画面を上下になでると
映像の上下位置を見やすく変更可能

※画像はイメージです

リアカメラ 車内/車外の2箇所取り付け



車内 車外
リアカメラ取付
どちらもOK

バックギアと連動
ローアングル表示可能



HDR機能

明暗差のあるシーンにおける、白とびや黒つぶれを抑制する補正機能です。

GPS付属

自車位置情報、速度、日時を録画データと共に記録します。また、GPSが受信されると日時情報が自動で修正されるため手動での設定が必要ありません。




ドライブレコーダー 4つのモード

※駐車監視は、付属の常時接続ケーブルでの接続が必要です。


①常時録画モード

本製品の電源をオンで、自動的に録画が開始され60秒ごとに分割されたファイルとして保存されます。




②ロックファイルモード

録画中に画面のマークをタッチすると、ロックファイルを2つのファイルで保存します。




③衝撃検知モード

録画中に車両への衝撃を検知すると、ロックファイルを3つのファイルで保存します。




④駐車監視モード ※常時接続ケーブル使用時

エンジンを停止して画面が消えた後に衝撃を検知すると、検知してから30秒間の映像をロックファイルとして保存します。




ワンタッチ ミラー取付

ワンタッチで純正ミラーに取付出来る簡単スライド取付です。



サポートバンド2本付き

ETC内蔵型のミラーや、スライドフックだけでは取り付けが困難なミラーでも、フックの上からサポートバンドでしっかり固定できます。



安全運転警告

①車線逸脱警告

走行中に車線を逸脱した場合に警告します。(40km/h以上で走行している場合に機能します)

②前方接近警告

自車が前の車に接近して距離を保っていないときに警告します。(約10~30メートルで作動)

ノイズ対策済み

地デジやナビへの影響を抑えたノイズ対策を行っております。(当社基準)

鏡拭きクロス付き

ミラー面の指紋を拭き取れる専用クロスを同梱




ステッカー付き

ドライブレコーダーステッカーを同梱



サイズ:133x50mm



PCビューワーで映像確認できる

専用のPCビューワーを使用すると録画した映像をPC上で様々なアングルで映像確認できます。



正確な位置情報、速度、日時を確認できます。

Gセンサー波形

衝撃のあった場所をすぐに見つけられます。

システム要件

プロセッサー	Intel Core i5以降
メモリー	4GB以上
オペレーティングシステム	Windows 7以降(64ビット推奨)
その他	DirectX 9.0 以降 / Microsoft Explorerのバージョン 7.0 以降

※このシステム要件に記載されている以外のオペレーティングシステムを実行しているパソコンでは、PCビューワーが正しく機能しません。また、ビジネスモデルのノートブックなどで、上記の要件が満たされていても動作が行えない場合がございます。※MacはPCビューワーに対応しておりません。